

INWESTOR

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH
UL. SĄDOWA 2
08-110 SIEDLCE

TYTUŁ PROJEKTU

MASZT FLAGOWY PRZY BUDYNKU SĄDU
OKRĘGOWEGO

LOKALIZACJA

UL. JANA BOSKO, Dz. Nr 1-1516/1
SOKOŁÓW PODLASKI

BRANŻA

STADIUM

BUDOWLANA

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT

mgr inż. Leszek Czarny
Upr. w Spec. Budowlanej
Nr Upr. Bud. GP/7342/8/37/91
ul. Różana 28 08-110 Siedlce

Siedlce, czerwiec 2018 r.

SPIS TREŚCI

	Str.
Opis techniczny	3
Mapa do celów projektowych	4
Lokalizacja obiektu	5
Rysunek – maszt flagowy	6
Informacja BIOZ	7
Oświadczenie projektanta	8
Uprawnienia budowlane i zaświadczenia z MOIIB	9-10

OPIS TECHNICZNY


I. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest montaż masztu flagowego na działce nr 1-1516/1 przy budynku Sądu Okręgowego przy ul. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. Maszt flagowy stalowy, firmy VALMONT typu SIRIUS, ocynkowany dł. 6,0m z podstawą przetłaczaną oraz z końcówką ozdobną, obciążnikiem flagi, uchwytem linki. Fundament prefabrykowany o wymiarach 30x30 i H=100cm (F 100V/30)

II. Opis zakresu projektowanych robót

Zakres prac obejmuje:


- wykonanie wykopu pod fundament
- montaż fundamentu prefabrykowanego
- montaż masztu flagowego


mgr inż. Leszek Czarny
Upr. w Specj. Budowlanej
Nr Upr. Bud. GP 7342/8/37/91
ul. Różana 28 08-110 Siedlce



 <div>Biuro Usług Geodezyjnych Paweł Skibniewski <small>08-300 Sokółki Podlaskie, ul. Wolności 8 tel. 888 464 688 e-mail: pskibniewski@gmail.com NIP: 6211960875 1429011429001</small></div>		MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		G.6640.797.2018	
Obiekt		działka nr 1516/1	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	142901_1	
	Nazwa	Sokołów Podlaski	
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0001	
	Nazwa	Sokołów Podlaski	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/7	
	Wysokościowych	Kronsztadt 86	
Obszar zakreślony kolorem zielonym zaktualizowano w/g stanu na dzień		09.06.2018	
Nie badano obciążeń służebnościami, ponieważ charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.			
 GEODETA Paweł Skibniewski		 KIEROWNIK PRAC Andrzej Szelaq upr. 11334	
Nazwa/Imię i nazwisko wykonawcy który opracował mapę		Imię i nazwisko geodety uprawnionego	

STAROSTA SOKOŁOWSKI	
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	P1429.2018. 756
Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	2018-06-13
Imię, nazwisko, i podpis osoby reprezentującej urząd	Zup. Starosty


Paweł Hardejewicz
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej



 Biuro Usług Geodezyjnych Paweł Skibniewski 08-100 Sokół Podlaski, ul. Wolności 8 tel. 848 464 651 e-mail: pskibniewski@gmail.com NIP: 6211963078 KRS: 14279011		MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszonej pracy geodezyjnej		G.6640.797.2018	
Obiekt		działka nr 1516/1	
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator	142901 1	
	Nazwa	Sokołów Podlaski	
Obręb ewidencyjny	Identyfikator	0001	
	Nazwa	Sokołów Podlaski	
Skala mapy		1:500	
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	2000/7	
	Wysokościowych	Kronsztadt 86	
Obszar zakreślony kolorem zielonym zaktualizowano w/g stanu na dzień		09.06.2018	
Nie badano obciążeń służebnościami, ponieważ charakter projektowanej inwestycji budowlanej nie wpływa na sposób zagospodarowania gruntów objętych mapą do celów projektowych.			
GEODETA  Paweł Skibniewski		KIEROWNIK PRAC  Andrzej Szela upr. 11334	
Nazwa/Imię i nazwisko wykonawcy który opracował mapę		Imię i nazwisko geodety uprawnionego	

STAROSTA SOKOŁOWSKI

Powiaduję się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego: **R1429.2018. 756**

Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu: **2018-06-13**

Imię, nazwisko, podpis osoby: **Z upr. Starosty**



 Paweł Hardejewicz
 Kierownik Powiatowego Ośrodka
 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

LOKALIZACJA OBIEKTU




- projektowany maszt flagowy

Obiekt:	Obiekt małej architektury - maszt flagowy		
Lokalizacja:	Sokołów Podlaski, ul. Jana Bosko, dz. nr 1-1516/1	Rys nr.	
Temat:	Lokalizacja masztu flagowego	Stadium: Projekt Budowlany	Branża: budowlana
Projektant:	mgr inż. Leszek Czarny Upr. w Specj. Budowlanej Nr Upr. Bud. GP/2342/847/91 ul. Różana 28 08-110 Siedlce	Data: 08.2018	Skala: 1:500



PODSTAWA PRZETŁACZANA
skala 1:10



MASZT FIRMY VALMONT
"SIRIUS"


Obiekt:	Obiekt małej architektury - maszt flagowy		
Lokalizacja:	Sokolów Podlaski, ul. Jana Bosko, dz. nr 1-1516/1	Rys nr.	
Temat:	Maszt flagowy	Stadium: Projekt Budowlany	Branża: budowlana
Projektant:	mgr inż. Leszek Czarny mgr inż. Leszek Czarny Upr. w Spec. Budowlanej Nr Upr. Bud. 68 7342/8/97/91 ul. Różana 28 08-110 Siedlce	Data: 06.2018	Skala: 1:25

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

W związku z występowaniem niewielkich zagrożeń przy wykonywaniu robót związanych z montażem masztu flagowego nie jest wymagane opracowanie informacji i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację pracy odpowiedzialny jest kierownik budowy. Roboty wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r / Dz.U. nr 47. poz. 401 / w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych


Kierownik budowy przed przystąpieniem do prac przeprowadzi instruktaż na stanowisku pracy.


mgr inż. Leszek Czarny
Upr. w Specj. Budowlanej
Nr Upr. Bud. GP 7342/8/37/91
ul. Różana 28 08-110 Siedlce

Siedlce, 06.2018

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że niniejszy Projekt Budowlany dot. wykonania masztu flagowego przy budynku Sądu Okręgowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Jana Bosko, na działce nr 1-1516/1 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.


mgr inż. Leszek Czarny
Upr. w Specj. Budowlanej
Nr Upr. Bud. CP 7342/8/37/91
ul. Różana 28 08-110 Siedlce

Siedlce, dnia 1991-04-19

Nr CP.7342/8/37/91

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 6 ust.1 i 5, § 7 i § 13 ust.1 pkt.2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8, poz.46/ z późniejszymi zmianami /Dz.U. nr 42 z 1988 r., poz.334/ stwierdza się, że

Pan LESZEK CZARNY - magister inżynier budownictwa; urodzony dnia 27 września 1963 roku w Jarosławiu, posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Pan LESZEK CZARNY jest upoważniony do:

- 1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków oraz innych budowli, z wyłączeniem linii, węzłów i stacji kolejowych, dróg oraz lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych, mostów, budowli hydrotechnicznych i wodnoinhalacyjnych,
- 2/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynków i budowli,
- 3/ sporządzania w budownictwie osób fizycznych projektów w zakresie rozwiązań architektonicznych:
 - a/ budynków inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektów typowych i powtarzalnych innych budynków oraz sporządzania planów zagospodarowania działki związanych z realizacją tych budynków,
 - b/ budowli nie będących budynkami.

Otrzymuje:

Pan Leszek Czarny
zam.Siedlce
ul.Nowotki 8/40


Oryginał dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podpisał z upoważnienia Wojewody Henryk Kosieradzki, Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Architekt Wojewódzki. Pieczęć okrągła z Godłem Polski i napisem w otoku: Urząd Wojewódzki w Siedlcach.

Duplikat wystawiono na podstawie dokumentów posiadanych w archiwum Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach.

Siedlce dnia 12 sierpnia 1995 roku.

Z up. WOJEWODY

Henryk Kosieradzki
DYREKTOR WYDZIAŁU
GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-ZLH-9I8-QMY *

Pan LESZEK CZARNY o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/2094/01

adres zamieszkania ul. RÓŻANA 28, 08-110 SIEDLCE

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.


Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-11 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Fundament prefabrykowany pod słupy oświetleniowe F80V - F200V



TYP	A [mm]	H [mm]	B [mm]	d [mm]	[kg]
F 80V/30	800	300	200	18	110
F 100V/30	1000	300	200	18	135
F 150V/30	1500	300	200	18	190
F 100V/43	1000	430	300	24	200
F 120V/43	1200	430	300	24	230
F 150V/43	1500	430	300	24	300
F 160V/43	1600	430	300	24	320
F 200V/43	2000	430	300	24	450
F 150V/47	1500	470	300	24	300
F 160V/47	1600	470	300	24	320
F 200V/47	2000	470	300	24	450

Dobór rodzaju i wymiarów fundamentu jest każdorazowo uzależniony od warunków posadowienia, a obowiązek prawidłowego ich doboru, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.