



Uwagi:

W miejscu spekań i uszkodzeń istniejące pokrycie z papy oczyścić, wyrównać, osuszyć, uzupełnić, a następnie zagruntować, pokryć papą podkładową i wierzchniego krycia asfaltową (zgrzewalna modyfikowana SBS na włókninie poliestrowej)

Sprawdzić stan kominów wentylacyjnych, w razie stwierdzenia ubytków pokryć zaprawą z wtopioną siatką wraz z tynkiem cieniarkarskim, w przypadku stwierdzenia zniszczenia obróbki blacharskiej wykonać nowe obróbki z blachy ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem (50 µm).

Kominiki wentylacyjne montować w odstępach max. 6 m od siebie, zachowując odległość min. 1 m od istniejących kominów.

W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia i atesty producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych i wyposażenia.

Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Docieplenie dachu należy wykonać systemowo.

OZNACZENIE	
KO	istniejące kominiki wentylacyjne, murowane, z czapą kominową, pokryte papą wierzchniego krycia
WD	istniejący wyłaz dachowy
WP	projektowany wyłaz dachowy / kłapa dymowa
SW	istniejący świetlik o wymiarze zewnętrznym 70x70 cm
PWK	istniejące poszycie dachu z papy wierzchniego krycia
OB	istniejące poszycie dachu z obróbki blacharskiej
IW	istniejące wywiewki zg. z branżą instalacji sanitarnych
RD	istniejące wpusty dachowe kanalizacji deszczowej zg. z branżą instalacji sanitarnych
KW	projektowane kominiki do wentylacji stropodachu
PK	projektowane wywiewki pionów kanalizacyjnych zg. z branżą instalacji sanitarnych
PR	projektowane ryny szer. 20 cm
RS	projektowane rury spustowe ø 15 cm

Przed rozpoczęciem robót sprawdzić i uzgodnić wymiary!

TEMAT	Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego w Siedlcach wraz przebudową wejścia do piwnicy, przebudową i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.		
LOKALIZACJA	Numerzy działek: 182 oraz części działek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obręb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedlce		
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Siedlcach Sądowa 2, 08-100 Siedlce		
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Anna Woźniczka upr. nr MPOIA/148/2015 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Marek Górnika upr. nr 128-Km/74 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
Skala	1:50	Faza	PW
Nr rys.	5	Temat:	BUD. B RZUT DACHU